

编号：HDBG/JC/HJ/20220323-03



HDBG/JC/HJ/20220323-03

检 测 报 告

委托单位：山东蓝星东大有限公司

项目类别：污水检测

山东华度检测有限公司

二〇二二年四月三十日

1 委托单位信息

委托单位：山东蓝星东大有限公司

委托单位地址：山东省淄博市高新区济青路 29 号

受检单位：山东蓝星东大有限公司（马桥厂区）

受检单位地址：山东省淄博市桓台县马桥工业园

联系人及电话：金辉 13853350996

2 检测结果

表 2-1 污水检测结果

采样日期	2022. 04. 24		分析日期		2022. 04. 25~04. 30	
检测点位	样品编号	pH 值 (水温)	石油类 (mg/L)	五日生化 需氧量 (mg/L)	总氮 (以 N 计) (mg/L)	悬浮物 (mg/L)
DW001 山东 蓝星东大有 限公司废水 排放口	HJ/S2204-0161	7.2 (22.5℃)	0.10	4.2	4.99	11
	HJ/S2204-0162	7.2 (22.9℃)	0.07	4.2	4.70	9
	HJ/S2204-0163	7.1 (23.1℃)	0.11	5.4	4.96	9
	样品编号	总磷 (以 P 计) (mg/L)	-	-	-	-
	HJ/S2204-0161	0.24	-	-	-	-
	HJ/S2204-0162	0.25	-	-	-	-
	HJ/S2204-0163	0.24	-	-	-	-
备注	①pH 值无量纲。					

此页以下空白

3 检测技术规范、依据分析方法及使用仪器

样品类别	检测项目	依据及分析方法	现场测定/ 采样仪器	实验室分析仪器
污水	pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	PHBJ-260 便携式 pH 计 CY/HJ-283	/
	石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	有机玻璃取水器	JLBG-125U 红外分光测油仪 SYS-170
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法		SHP-150 型 生化培养箱 SYS-207 50mL 棕色酸式滴定管 SYS-ZSD50-07
	总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		TU-1810PC 紫外可见分光光度计 SYS-010 LDZX-30KBS 立式压力蒸汽灭菌器 SYS-199
	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法		FA2204B 电子天平 SYS-018 101-1EBS 电热鼓风干燥箱 SYS-019
	总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法		UV-5200 型 紫外可见分光光度计 SYS-171

4 附表

表 4-1 污水采样现场观测记录表

采样日期	采样点位	样品编号	样品外观描述				现场测定记录	
			颜色	透明度	气味	浮油	流量 (m ³ /d)	水温 (°C)
2022. 04. 24	DW001 山东蓝星东大有限公司废水排放口	HJ/S2204-0161	无色	透明	无	无	140	22.5
		HJ/S2204-0162	无色	透明	无	无	140	22.9
		HJ/S2204-0163	无色	透明	无	无	140	23.1

5 其它需要说明事项

本次检测结果不予评价。

- 本报告结束 -

编制人（签字）：

审核人（签字）：

授权签字人（签字）：

签发日期： 年 月 日

检测报告声明

- 1、报告未加盖本公司检测专用章、骑缝章及 CMA 章，报告无效。
- 2、报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、部分复制检测报告无效；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 5、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不再受理。
- 6、检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、本报告不得用于广告宣传。

地址：山东省淄博市高新区柳泉路 111 号创业火炬广场 C 座 9 层 邮编：255086
电话：0533-6079118 6076170
传真：0533-6079118 6076170